



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РЕСПУБЛИКА КРЫМ  
БАХЧИСАРАЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «14» ноября 2025 года

№464

пгт. Куйбышево

***О внесении изменений в постановление администрации от 05.08.2025 г. №273/1  
«Об утверждении Порядка подвоза питьевой воды населению в село Высокое  
Куйбышевского сельского поселения  
Бахчисарайского района Республики Крым»***

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Куйбышевское сельское поселение» Бахчисарайского района Республики Крым, в целях реализации полномочий установленных указанными законами, обеспечения питьевой водой надлежащего качества граждан, проживающих в селе Высокое Куйбышевского сельского поселения, на основании заявленной потребности в осуществлении подвоза воды гражданам, проживающим в с. Высокое, Администрация Куйбышевского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести следующее изменение в постановление администрации от 05.08.2025 г. №273/1 «Об утверждении Порядка подвоза питьевой воды населению в село Высокое Куйбышевского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым»:

1.1. Пункт 4 с Приложением №1 к данному Постановлению, утвердить в новой редакции:

«4. Определить количество зарегистрированных жителей, которых необходимо обеспечивать питьевой водой- 10 семей (26 человек) в 2026 году (Приложение №2)».

2. Постановление администрации Куйбышевского сельского поселения от 16.09.2025 г. №354 «О внесении изменений в постановление администрации от 05.08.2025 г. №273/1 «Об утверждении Порядка подвоза питьевой воды населению в село Высокое Куйбышевского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым» **считать утратившим силу.**

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) путем размещения на Портале Правительства Республики Крым: <http://rk.gov.ru> в разделе: муниципальные образования, подраздел – Бахчисарайский район, муниципальные образования Бахчисарайского района - Куйбышевское сельское поселение, на официальном сайте администрации Куйбышевского сельского поселения Бахчисарайского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»-

[www.kuibyshevo.ru](http://www.kuibyshevo.ru), и на информационном стенде Куйбышевского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым по адресу: пгт. Куйбышево, ул. Советская, зд.16.

4. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

**Глава администрации  
Куйбышевского сельского поселения**



**Л.В.Щодрак**

Приложение №1  
к постановлению администрации  
Куйбышевского сельского поселения  
Бахчисарайского района  
от «14» ноября 2025 года №464

Приложение №2  
к постановлению администрации  
Куйбышевского сельского поселения  
Бахчисарайского района  
от «05» августа 2025 года №273/1

<i>Заявка на подвоз воды в село Высокое в 2026 году</i>				
<i>№ п/п</i>	<i>Ф.И.О. абонента, адрес домовладения, куда необходимо организовать подвоз воды</i>	<i>Количество человек, проживающих в домовладении</i>	<i>Норма потребления</i>	<i>Потребность воды в сутки, метров кубических</i>
1	Сучкова Л.В., ул. Школьная, 1	2	50 л/чел.	0,1
2	Сурсякова Г.А., ул. Куйбышевская, 10	5	50 л/чел.	0,25
3	Аблялимова Э.Х., ул. Куйбышевская, 12	4	50 л/чел.	0,2
4	Глухов Е.В., ул. Куйбышевская, 19	4	50 л/чел.	0,2
5	Казаревич О.П., ул. Куйбышевская, 32	2	50 л/чел.	0,1
6	Стрелец Н.М., ул. Куйбышевская, 48	3	50 л/чел.	0,15
7	Талеева О.А., ул. Куйбышевская, 54	1	50 л/чел.	0,05
8	Лесихина Л.Н., ул. Подгорная, 21	1	50 л/чел.	0,05
9	Сеитжалилова Г., ул. Подгорная, 36	2	50 л/чел.	0,1
10	Звекова Н.М., пер. Молодежный, 1	2	50 л/чел.	0,1
<b>ИТОГО</b>		<b>26</b>	<b>50 л/чел.</b>	<b>1,3</b>